

Anforderungen:

- Gründliche Dekontamination der CSA-Träger
- Betriebsbereitschaft über einige Stunden
- schneller Aufbau
- Personalbedarf Staffel (1/5)
- Vermeidung von Kontaminationsverschleppung
- wenig Wasserverbrauch
- Sammlung der Abwässer und Bereitstellung zur Entsorgung
- strikte Trennung von Schwarz/Weiß-Bereich

Ablauf

- die CSA-Träger betreten die Dekontaminationsstelle (Dekon-Stelle) einzeln
- sie werden mit Wasser abgesprüht
- dann werden Reinigungsmitteln aufgebracht, mit Bürsten eingearbeitet und verteilt
- daraufhin wird der CSA-Träger erneut mit Wasser abgesprüht
- danach geht er auf die zweite Folie und wird dort entkleidet
- dazu stellt er sich in einen Kunststoff sack
- der Anzug wird geöffnet und der Träger aus dem Anzug geholt
- dabei wird auf eventuell vorhandene Restkontamination geachtet
- der Anzug wird verpackt und zum Abtransport bereitgestellt
- danach zieht sich der CSA-Träger Wechselkleidung an

Aufbau


Der B-Schlauchring wird ausgelegt und mit Luft gefüllt. Danach werden die Planen ausgelegt und mit Gewichten beschwert. Bei schlechter Witterung kann anstatt der Plane für das Auskleiden auch eine Zelt verwendet werden. Bei Dunkelheit ist die Beleuchtung zuerst aufzubauen, um einen sicheren Aufbau zu gewährleisten.

Die Verkehrsleitkegel werden aufgestellt und die Absperrung vorgenommen. Parallel dazu rüstet sich das Personal der Dekon-Stelle mit der zusätzlichen Schutzausrüstung aus.

Die Wasserversorgung und -entsorgung wird sichergestellt, dazu ist eine C-Leitung bis zum Verteiler zu legen. Der Gardenschlauch mit Gardenabrase oder wasserführender Bürste wird an diesen angeschlossen. Der Wassersauger wird aufgestellt und betriebsbereit gemacht. Dieser wird über einen C-Schlauch mit dem Auffangbehälter verbunden. Die Reinigungsmittel werden an den vorgesehen Ort gelegt.

Es wird noch die Wechselkleidung bereitgestellt und ein Probelauf der Anlage durchgeführt. Danach meldet der Führer der Dekon-Stelle die Betriebsbereitschaft an den Einsatzleiter.

Dekontaminationsstelle - Grafischer Aufbau -



- **Dekontaminationsmaterial**
 - Gardenschlauch mit Gardenabrause oder wasserführender Bürste
 - Reinigungsmaterial (Reinigungsmittel, langstielige Bürsten)

- **Wasserversorgung und -entsorgung**
 - Verteiler C- DCD
 - C-Schläuche
 - Wassersauger mit Zubehör
 - Auffangbehälter

- **zusätzliche Schutzausrüstung**
 - vier Einmalanzüge
 - vier Paar Feuerwehrgummistiefel
 - vier Paar Gummihandschuhe
 - vier Paar Latexeinmalhandschuhe
 - vier Kopfspinnenmasken + Atemfilter (mindest. B2P3)

- **Absperrmaterial**
 - Verkehrsleitkegel
 - Kenzeichnungskette schwarz/gelb
 - oder gelbes Trassierband (ABC-Markierungsgerät)
 - eine Rolle Absperrband
 - Kennzeichnungsschilder „Chemisch“

- **sonstige Geräte**
 - zwei Folien oder Planen als Unterlage
 - eine Rolle Foliensäcke
 - B-Schlauch und Pressluftflasche für die Dekon-Stelle
 - Wechselkleidung
 - Stromgenerator
 - Kabeltrommel
 - Stromverteiler
 - Beleuchtungsmaterial
 - ein Zelt mit Zubehör