



Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut  
Löschzug Hofberg

# Merkblatt

## Dekontaminations-Lastkraftwagen Person (Bund)

### Florian Landshut 51/97/1



## Allgemeines

Das Dekon-P Fahrzeug dient der Dekontamination von atomaren, biologischen und chemischen Gefahrstoffen und der hygienischen Reinigung von Einsatzkräften und Zivilpersonen. Die Besatzung besteht aus 1/5 (1 Dienstgrad / 5 Mannschaftsgrade).

Darüber hinaus kann es den Betrieb stationärer Dekontaminationsanlagen unterstützen und ist mit seiner universell nutzbaren Ladefläche sowohl zur Versorgung der aufgebauten Dekon-Anlage, als auch allgemein als Nachschubfahrzeug eingesetzt werden.

## Das Dekon P im Löschzug Hofberg

Neben den Einsätzen im Rahmen des Katastrophenschutz, wird das Dekon P mit seiner Ausstattung im Gefahrstoffzug genutzt. Dabei wird die Staffelbesatzung von einem TLF 16/25 unterstützt.

Das Dekon P Bund der FFW Stadt Landshut wurde zusätzlich mit Rollwägen ausgestattet. Dadurch wurde die Rüstzeit im Einsatz mit gefährlichen Stoffen erheblich verkürzt.



## Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut Löschzug Hofberg

### Beladung Fahrzeuginnenraum

- 6 Warnwesten
- 2 Handlampen
- 2 Handsprechfunkgeräte FuG 11b
- 1 Warnleuchte
- 1 Warndreieck
- 1 Verbandskasten
- 1 Wagenheber mit Zubehör
- 1 Bordwerkzeug
- 1 Werkzeugkasten
- 1 Reifenfüllschlauch
- 1 Adapter 7/13-pol. Anhänger
- 1 Adapter 7/15-pol. Anhänger
- 1 Verbindungsschlauch Druckluftbremse 3 m
- 1 Fremdstartkabel D 35
- 1 Arbeitsstellenscheinwerfer 200 W

Dekon Person- Florian Landshut 51/97/1





## Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut Löschzug Hofberg

### Beladung Fahrerseite

- 1 Kraftstoffkanister 20 l Benzin
- 1 Kraftstoffkanister 20 l Dieselkraftstoff
- 1 Reserverad
- 1 Abschleppstange

Dekon Person- Florian Landshut 51/97/1





## Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut Löschzug Hofberg

### Beladung Beifahrerseite

- 1 Spaten, kurz
- 1 Besen
- 1 Kreuzhacke 1,5kg kurz
- 1 Unterlegkeil
- 1 P12 ABC-Feuerlöscher
- Spanngurte

Dekon Person- Florian Landshut 51/97/1





## Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut Löschzug Hofberg

### Ladefläche

Dekon Person- Florian Landshut 51/97/1

- 6 Spanngurte
- 1 Hubwagen
- Grobdekontaminationsmaterial  
→ siehe Grobdekontaminationsmaterial
- Stromwagen  
→ siehe Stromwagen
- Materialwagen  
→ siehe
- WDE-Wagen  
→ siehe WDE-Wagen
- Lüfterwagen  
→ siehe Lüfterwagen
- Zeltwagen  
→ siehe Zeltwagen





## Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut Löschzug Hofberg

### Grobdekontaminationsmaterial

- 1 Duschwanne
- 1 Auskleidwanne
- 1 Spritzschutzvorhang
- 1 Abdeckplane
- 1 Eurobehälter 1000 l
- 1 Spanngurt

Dekon Person- Florian Landshut 51/97/1





## Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut Löschzug Hofberg

### Stromwagen

Dekon Person- Florian Landshut 51/97/1

- 1 Stromerzeuger 8 KVA
- 1 Kraftstoffansaugschlauch
- 1 Abgasschlauch
- 1 Kraftstoffkanister Benzin 20 l
- 1 Betankungszubehör
- 1 Beleuchtungsstativ
- 2 Halogenstrahler 1000 W
- 1 Brücken für Halogenstrahler
- 1 Verteilerkasten CEE 16 → CEE 16 & 6x Schuko
- 1 Verlängerung CEE 16 35 m
- 1 Doppelstrahler 12 V
- 2 Leuchtstofflampen 230 V
- 1 Nilfisk Zeltblasgerät
- 1 Verlängerungskabel 400 V 9 m
- 4 Verlängerungskabel 230 V 3 m
- 1 Verlängerungskabel 230 V 8 m
- 1 Fehlerstromschutzschalter 230 V
- 1 3-Fach-Steckdosenverteiler 230 V







## Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut Löschzug Hofberg

### Materialwagen

**Dekon Person- Florian Landshut 51/97/1**

- 1 Unterflurhydrantenschlüssel
- 1 Standrohr
- 1 Oberflurhydrantenschlüssel
- 10 Absperrstangen
- 2 Abwasserpumpen
- 4 Spritzschutzanzüge Kappler
- 4 Normaldruckmasken Auer S 3
- 4 Kombinationsfilter ABEK
- 4 Paar Gummihandschuhe
- 4 Paar Latex Handschuhe
- 2 Decken
- 40 Handtücher
- Wertsachenbeutel
- Mülltüten
- Kabelbinder
- Wasserfeste Stifte
- Klebeband
- 2 Druckspritzen
- Absperrband
- 4 Duschköpfe
- Duschgel
- Bürsten
- Duschmaterial
- 1 D-Rollschlauch 15 m
- 1 D-Rollschlauch 2 m
- 1 C-Rollschlauch 15 m
- 2 Übergänge Storz 32-C
- 1 Y-Verteiler Storz 32





## Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut Löschzug Hofberg

Dekon Person- Florian Landshut 51/97/1

- 1 C-Bogen
- 2 1000 g Hämmer
- Befestigungsnägel für Aufenthalts- und Duschzelt
- Vaseline
- Kunststoffabwasserrohre
- Domdeckel für Eurobehälter
- 2 C-Bögen
- 1 Übergangstück B-C
- 2 Übergangstücke C-D
- 3 Übergangstücke D-Knaggen
- 2 Y-Verteiler D
- 1 Verteiler D-DD
- 2 BC-Kupplungsschlüssel
- 1 Abwasserschlauch formb. Storz 32 10 m
- 1 D-Schlauch formb. 10 m
- 7 D-Schlauch formb. 2 m
- 1 Schlauch form. D-Geka 10 m
- 1 Handbrause





## Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut Löschzug Hofberg

### WDE-Wagen

- Wasserdurchlauferhitzer 100 KW Heizöl
- Stromverteilerkasten CEE 16 → CEE 16, 7xSchuko & 12 V Schutzkleinspannung
- 2 Kanister Neutralreiniger a 5 l
- Wasserbehälter 100 l
- 1 Hochdruckreiniger mit Düsen
- 1 Kreislpumpe elekt. ca.5000 l/h bei 4,5 bar
- 1 Kraftstoffkanister Dieselkraftstoff
- 1 D-Schlauch 2 m

Dekon Person- Florian Landshut 51/97/1





## Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut Löschzug Hofberg

### Lüfterwagen

- 1 Verlängerungskabel 230 V 8 m
- 1 Warmwasserheizgerät 45 KW
- 4 Kunststoffwannen
- 1 faltwasserbehälter 5000 l
- 2 D-Schläuche

Dekon Person- Florian Landshut 51/97/1





## Zeltwagen

- 1 Aufenthaltszelt 25 m<sup>2</sup>
- 1 Duschzelt 15 m<sup>2</sup>
- 1 Klappleiter
- Duschzeltboden und Vorhang
- Gestänge Duschzelt
- Gestänge Aufenthaltszelt

Dekon Person- Florian Landshut 51/97/1





## Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut Löschzug Hofberg


### Technische Daten

Dekon Person- Florian Landshut 51/97/1	Hersteller / Fahrzeugtyp	MAN-Nutzfahrzeuge / 10.163 LAEC/L26	
	Fahrgestell	Fahrerhaus/Sitzplätze Art des Antriebs Zahl der Achsen/Achsformel Ausgleichsgetriebesperre	Frontlenker, mit kippbarer Doppelkabine / 6 Sitzplätze Hinterachsantrieb, zuschaltbare Vorderachse ( ohne Längsdifferential) 2 / 4x4 Differentialsperre in der Hinterachse
	Motor	Typ/Art/Takt Leistung Hubraum Zylinderzahl/Anordnung	D 0824 LFL 09 / 4-Takt Dieselmotor, Direkteinspritzer, wassergekühlt 114 (155) kW (PS) bei 2400 U/min. 4580 cm <sup>3</sup> 4/Reihe, stehend      Einspritz-/Zündfolge: 1 - 3 - 4 - 2
	Fahrleistungen	Steigfähigkeit Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, zul. Verbrauch/Fahrbereich Kraftstoffbehälter: Wendekreis	50 % bei 10500 kg max. 109 km/h 109 km/h 25,0 l/100 km ~600 km 150,0 l 18,0 m
	Gewichte und Lasten (kg)	zul. Gesamtgewicht: Nutzlast: Achslast, leer / zul.: Anhängelast ungebremst: m. durchgehender Bremsanlage	10500 Leergewicht: 6350 4150 1. 3500 / 5200      2. 3000 / 6300 1500 10500
Aufbau (mm)	Art Außenabmessungen Pritsche lichte Innenmaße Pritsche Hubladebühne	Pritsche mit Spiegel und Plane sowie Hubladebühne Länge: 4405 Breite: 2500 Höhe: 700 (Bordwandhöhe) Länge: 4300 Breite: 2390 Höhe: 700 1000 kg Hubkraft	



# Freiwillige Feuerwehr der Stadt Landshut Löschzug Hofberg

Dekon Person- Florian Landshut 51/97/1



Bundesverwaltungsamt